

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 14278-08-15P

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	KOLAGEN NCN POLSKA SP Z.O.O ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź	
2. Numer zlecenia:	2754-2015	
3. Numer próbki:	14278-08-15P	
4. Data i sposób otrzymania :	05.08.2015 r. dostarczone przez Zleceniodawcę	
5. Data rozpoczęcia badania : Data zakończenia badania:	05.08.2015 r. 10.08.2015 r.	
6. Rodzaj próbki:	Próbka – Kolagen rybi z witaminą C	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia :	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki :	Próbka – Kolagen rybi z witaminą C Producent: Number One Implau AG, Staldenbachstrasse 30 8808 Pfäffikon SZ CHE 107.127.381	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Zleceniodawcę Nr protokołu pobrania: -/poza planem	
10. Metodyka pobrania próbki:	Nie dotyczy	S* -

## WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

L. p.	Badana cecha	Metoda badania [jednostka, w której podano wynik]	S*	Wynik	Wymagania wg
Próbka nr				14278-08-15P	-
1.	Obecność Salmonella spp.	PB-01 Wydanie 1 z dnia 14.03.2011 [-]	A	Nie wykryto/25g	-
2.	Liczba bakterii beztlenowych	PN-ISO 15213:2015 [tk/g]	A	<1,0 x 10 <sup>1</sup> [Nie wykryto w 0,1g]	-
3.	Ogólna liczba drobnoustrojów	PN EN ISO 4833-1:2013-12 [tk/g]	A	<1,0 x 10 <sup>1</sup>	-
4.	Liczba drożdży i pleśni	PN-ISO 21527-2:2009 [tk/g]	A	<1,0 x 10 <sup>1</sup>	-
5.	Obecność E. coli	PN-ISO 16649-2:2004 [-]	-	Nie wykryto/10g	-

S\* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował :

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Małgorzata Diczek

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Małgorzata Diczek